

“长春老旧小区加装电梯”续

净月高新区全区补贴500万 今年拟加装25部电梯

去年,长春市老旧小区安装电梯一事受到了市民极大的关注。目前,长春市朝阳区省委老干部局宿舍、邮电小区以及朝阳区康平街与新华路交会处附近的新华小区的老旧居民楼加装的电梯都已经投入使用。

近日,关于老旧小区安装电梯一事有了新的进展,长春净月高新技术产业

开发区已出台了既有住宅加装电梯实施方案,今年拟加装25部电梯。

据了解,长春净月管委会非常重视老旧小区加装电梯一事,在长春市相关政策出台之后,他们迅速组织力量,根据长春市《关于既有住宅加装电梯的指导意见(试行)》,编制了《长春净月高新技术产业开发区既有住宅加

装电梯实施方案(试行)》,且于近日召开了全区街道、社区协调会,会上,住建局相关领导就政策进行了解读,并明确了区里的补贴额度,全区补贴500万,按照每台电梯补贴20万计算,净月高新技术产业开发区拟加装25部电梯。

/城市晚报全媒体记者 陆续 报道

吉林市昌邑区消防救援大队 深入重点单位开展全员错时检查

为提高消防安全工作,最大限度增强全社会火灾防控能力,吉林市昌邑区消防救援大队积极部署,全体监督员取消休息,全员在岗在位开展错时检查行动。大队监督员深入辖区养老机构,以及公共娱乐场所、大型商场、宾馆等人员密集场所进行重点部位检查,对单位落实消防安全逐日责任情况,各场所消防控制室值班操作人员到岗在位和是否熟练掌握并

操作自动消防设施情况,消防设施器材完好情况、安全出口疏散通道畅通情况等方面进行检查。检查过程中,监督员集中对娱乐场所员工应掌握的三懂四会、应急疏散预案以及岗位职责等基本知识进行现场抽查。针对检查过程中发现的问题,大队依据相关法律法规下发相应法律文书,要求单位按期整改火灾隐患。《城市晚报全媒体记者 吕闯 报道

吉林市昌邑区消防救援大队 检查商场消防安全做好火灾防控工作

近日,吉林市昌邑区消防救援大队监督检查人员深入辖区商场,加大火灾隐患排查整治工作力度,切实消除各类消防安全隐患,全面提升单位防御火灾能力。大队检查人员重点对商场消防安全责任制落实情况,安全疏散通道和安全出口管理情况,应急照明、消火栓等消防设施运行是否良好等情况进行了检查。检查结束后,检查人员对该商

场消防安全工作提出了三点要求:一是在思想上高度重视消防安全工作,要加强员工的消防安全意识,加强消防安全理念,做好消防安全知识培训。二是落实内部消防责任制,坚持日常对消防设施进行检查,确保密消消防隐患扼杀在摇篮中。三是要经常组织员工进行疏散逃生预案演练和初期火灾处置演练。《城市晚报全媒体记者 吕闯 报道

吉林市高新消防救援大队 深入辖区校园开展消防安全联合检查

3月3日,吉林市高新消防救援大队等部门组成联合检查组,深入吉林松花江中学开展消防安全检查。检查组人员到达该单位后,首先听取了该单位消防安全管理人消防安全工作汇报。随后重点对该校园食堂、宿舍、教学楼等建筑开展检查。检查期间查看了该校园建筑内消防安全出口、疏散通道是否保持畅通、疏散指示标志及应急照明灯是否保持完好有效、室内消火栓供水压力是

否符合要求、用火及用电是否符合要求、有无违反规定使用明火等现象。检查过程中,检查人员详细查看了该单位基础档案、防火巡查记录等软件材料,询问了微型消防站建设情况,督促该学校负责人要加强对微型消防站人员消防安全培训。最后,检查组针对检查中发现的问题和存在的薄弱环节当场对该校园消防安全负责人提出整改意见。《城市晚报全媒体记者 吕闯 报道

磐石市消防救援大队 深入大型综合体开展消防培训

3月5日,磐石市消防救援大队深入辖区大型综合体开展消防安全培训活动,进一步增强单位员工的消防安全意识和火灾逃生自救能力,确保安全稳定。培训中,大队宣传人员详细讲解了火灾的种类、导致火灾发生的原因、初期火灾的扑救方法、火灾的预防、火场如何逃生自救、如何正确拨打119报

警电话、如何自查自改火灾隐患、如何利用身边的工具逃生自救;管理人员如何在火场中正确引导和疏散被困人群等内容。最后,组织商场员工开展了应急疏散演练,进一步提高该单位员工的消防安全意识和应急处置能力,提升单位消防安全管理水平。/城市晚报全媒体记者 吕闯 报道

吉林市龙潭消防救援大队 开展消防安全进校园活动

为深入开展“消防安全开学第一课”宣传活动,吉林市龙潭消防救援大队监督员走进吉林市亚桥古川学校,开展“消防安全开学第一课”活动,通过多种方式增强师生的消防安全意识。宣传活动中,监督员用通俗易懂的语言围绕火灾的特点和危险性,向师生们重点讲解了日常防火常识、初期火灾处置方法以及发生火灾逃生自救

技能、火灾报警注意事项等内容,监督员还现场操作示范灭火器的使用方法,使师生们对消防安全的重要性有了更为深刻的了解。开展“消防安全开学第一课”进校园活动,有效提高了学生群体的防火防灾意识,起到了“教育一个孩子,带动一个家庭”,影响整个社会的目的,营造了良好的消防安全氛围。/王煜鑫

独栋办公楼出售 金融十六院 5A 级独栋办公楼 售价 950 万

办公环境好,面积 650 平赠送地下车库及 6 楼一层面积,合计使用面积 1000 平,一手手续。
地址:生态大街与天普路交汇处
电话:13009110855

声明公告

长春宏业通达物流有限公司将吉 AU0904、吉 AG292挂、吉 AN737 挂 营运证丢失,声明作废

高原遗失执业助理医师资格证书,执业证编码:202022210220103 199809014922 声明作废

声明公告

长白山保护开发区合顺工程机械租赁有限公司统一社会信用代码91220000MA158XHPX1)公章、财务专用章、法人章(周立军)、合同专用章、发票专用章,均于2018年7月5日丢失,声明作废

长春市麦昆科技有限公司将原法人章丢失,编号 2201021180401,法人:范世静,声明作废

急售

北湖新城吾悦广场旁易华录创新产业园

5 楼,57 平,毛坯 25.5 万
3 楼,57 平,带装修 36 万
有电梯,开发商改底

联系电话:13321587830

声明公告

申请人:李朝禄,本人于《房屋拆迁产权调换协议书》内容为抚松县水仙名苑 C 栋三单元 302 室因保存不慎丢失,申请证实权属情况,特此声明。申请人:李朝禄 2021 年 3 月 8 日

中国矿业大学人文与艺术学院 2021 年毕业生李超遗失三方就业协议书,证号 202176312016,声明作废

声明公告

减资公告
吉林省文镜教育科技有限公司(统一社会信用代码 91220104MA71DJMF01 法定代表人张悦)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本。注册资本由人民币 5000 万元减少至人民币 50 万元。自本公告见报之日起 45 日内,债权人有权要求本公司清偿债务或提供相应担保。本公司联系人:张义娟,联系电话:17790007477
联系地址:长春朝阳区同志街 2400 号汇博大厦 1407 特此公告。
吉林省文镜教育科技有限公司 2021 年 3 月 8 日

减资公告

吉林省广信公路建设有限公司(统一社会信用代码 91220281726744930T 法定代表人:吴文涛)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本。注册资本由人民币 35000 万元减少至人民币 2000 万元。自本公告见报之日起 45 日内,债权人有权要求本公司清偿债务或提供相应担保。本公司联系人:佟玉兰,联系电话:13943202100
联系地址:吉林省蛟河市红叶大街 58-1 号 特此公告。
吉林省广信公路建设有限公司 2021 年 3 月 9 日

本栏目只提供信息发布服务,不作为承担法律依据双方交易前核实身份,请勿交纳任何费用,后果自负

个人房出售

青年路长安世家小区
7 栋 6 楼 98.74 平,简单装修

三室一厅两卫,(带露台),不把山,南北通透,产权过五,66 万可贷款(低首付)

联系电话:13844177789

吉林省长春市双阳矿区总体规划 环境影响报告书第二次公示

长春市双阳区发展和改革委员会委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司开展了规划环评工作,现报告书征求意见稿已形成,根据有关规定,现将报告有关内容公示如下,征求广大公众的意见。
一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径:https://gongshi.qsyhbgi.com/h5public-detail?id=15857 也可与建设单位或报告书编制单位联系索要或直接到建设单位公众参与接待地址查阅。联系方式 建设单位:孙局 043184222257; 编制单位:檀工 13944134246 邮箱:1398836996@qq.com
二、征求意见的公众范围规划矿区及周边可能受影响的民众,关心规划实施的有关部门、企业团体、专家等。
三、提交公众意见表的方式和途径公众可以就区域主要环境问题和规划实施制约因素、规划实施过程中有关环境影响及环保措施落实情况和对规划实施的态度等问题发表自己的意见,可通过填写下方链接的公众意见表提出意见,通过邮寄、电子邮件、打电话或直接到访等形式反馈给我们。
四、公众提出意见的起止时间本次公众提出意见的起止时间为 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 12 日,为期 10 个工作日。

新木 7# 站常温集输改造工程征求意见稿公示

《新木 7# 站常温集输改造工程环境影响报告书》征求意见稿已编制完成,根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号),为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权,现将征求公众意见。
1、建设项目概况新木 7# 站常温集输改造工程建设地点位于松原市前郭县境内,建设内容主要有 7# 站改造及其附属计量间改造及新建;新建集油支干线/扫线支干线、新建单井集油管线;更新木 8-8# 站、6# 站管线(冷输试验)部分;7# 站外注水系统优化管网布局以及站内供配电及仪表自控系统等配套设置的更新、改造。
2、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径(1)征求意见稿全文的网络连接: http://www.eiabbs.net/thread-418875-1-1.html (2)查阅纸质报告书的方式和途径:①建设单位:中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司新木采油厂,联系人:黄坤伟,电话 0438-6228744 ②环评单位:吉林省正源环保科技有限公司,联系人:韩工,0431-85194300
3、征求意见的公众范围环境影响评价范围内居民、企事业单位、政府机关、学校、医院等。
4、公众意见表的网络链接 http://www.eiabbs.net/thread-418875-1-1.html
5、公众提出意见的方式和途径公众可以信函、传真、电子邮件,在规定时间内将填写的公众意见表提交给建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。
6、公众提出意见的起止时间从即日起截至 3 月 15 日。

声明公告

经济技术开发区特门街朔有机传统涮火锅店遗失食品经营许可证副本,编号:JY22201070193424,声明作废

王春辉将道路运输证正本 220381228637 丢失,特此声明

长春市鑫润汽车服务有限公司将原注册法人章(白加森,印章编号 2201021387434)丢失,声明作废

德惠市站前街丰瑞食杂店将营业执照正本丢失,统一社会信用代码 92220183MA14N5DY2K 声明作废

声明公告

长春市金泓恒帝商贸有限公司将公章丢失,编号 2201021698181 声明作废。

净月高新技术产业开发区小苹果超市将食品流通许可证副本丢失,许可证编号 SP2201091450003963,声明作废

长春铭盛物流有限公司吉 AV031 挂营运证丢失声明作废

长春侨源商贸有限公司营业执照正本丢失,统一社会信用代码 91220103668742741A 声明作废



天天信息

0431-81916456

注:本栏目是为信息供求双方提供便利的平台。请双方认真查验相关证件和手续的真实性、时效性。所有信息均不作为您签订合同或交易的法律依据,如有问题,本报概不负责。

承接:公告、公示、通知、声明、遗失、拍卖、招标、出租、出售、出兑、招生、招聘、回收、搬家等生活信息类广告。



订版 微信