

左手探空仪、右手氨气球



打开氢气球准备充气



工作人员向氢气球内充气



充气过程要观测和倾听氢气球是否有气体泄漏



工作人员将探空气球从氢气室内拉出准备放空



放飞探空气球瞬间

每天清晨和傍晚的7点15分,是个"雷打不动"的时间,在这个时间节点,长 春市国家基准气候站内都会准时升起一只直径超过3米的大气球,这个气球会 携带着探空仪飘往3.5万米的高空,在这个"旅途"中,探空仪犹如一个听诊器,从 低空逐层地向高空扫描,将长春上空的大气气压、湿度、温度以及风速风向等数 据统统收集起来,并实时传回地面,为气象部门提供天气预报,这就是长春市国 家基准气候站的探空气球

3月25日,城市晚报全媒体记者再次来到长春市国家基准气候站,用镜头完 整地记录下了探空气球升空的整个过程!

## 放飞·准备 探空气球共由三部分组成 365天每天早晚都要释放

早上6点10分,当很多市民还沉浸 在梦乡中时,长春市国家基准气候站 观象台台长孙克敏和助理工程师孙晓 宇已经赶到了站里。孙克敏是主班, 负责校准探空仪,跟踪气球上天后的 数据,孙晓宇是副班,负责充气球、升 气球、放气球。

"早晚的7点15分,必须准时把探空 球放飞,差一分钟都不行,全年365天,我们 每天都要在同一时间将气球放飞,不分节 假日。"孙克敏表示,长春市国家基准气候 站将与全球所有的气象站同时释放探空气 球,形成全球共享的一张网,探测结果将第 一时间传送到国家气象信息中心。

观象中心内,孙晓宇正在给探空仪上 的镁氯化亚铜电池充电,"这种电池是注液 式电池,充满电需要20分钟左右,可以保证 探空仪在整个升空过程中都有足够的电 量。"与此同时,孙晓宇向记者展示了手中 一个长方体的小泡沫盒子。

"别小看它,就这么一个设备,成本 就需要五六百元钱,而且是一次性的, 升空后就找不到了。"孙克敏介绍,小盒 子里面除了有电池,还有感应温度的电 阻及感应湿度的原件片等器件,一共有 测量温度、湿度、气压的三个传感器。

探空气球一共由三部分组成,一是 一个750克的气球,二是探空仪,三是一根长达30米的绳子,"这根绳子要求30 米长,是保证气球和探空仪有足够的距 离,以确保信号清晰和减小温度误差。'

## 放飞·升空 气球充气过程不难 释放的瞬间是最大考验

6点45分,孙晓宇带着充好电的探 空仪和氢气球,来到氢气室准备给气 球充气。孙晓宇将气球平铺在地面

上,随后用绳子将气球紧紧勒在充气 口上, 拧开氢气阀门后, 气球渐渐鼓了 起来,随着气球的变化,孙晓宇不断地 调节着阀门的大小。约10分钟后,气 球已完全膨胀了起来,并且升到了半 空中,看到气球充得差不多了,孙晓宇 走近气球听了听声音,"这是在寻找漏 气点,如果有漏气情况,我们就得换一 只气球了。"孙克敏台长解释道。

"气球下面有一个砝码和平衡器,是 计算气球静举力的,砝码是2450克,我们 还需要根据天气调节重量。"孙克敏说, 给气球充气过程并不难,释放气球的时候才是考验的开始。"赶上大风天,气球 会左右摇摆,人会被气球带着跑,如果摩 擦到地面,气球很容易发生爆炸,所以站 在什么地方、朝着什么方向,松手前一秒 要根据经验立即作出判断。

7点14分,孙晓宇将探空仪挂在气 球下面,带着气球走出了氢气室,由于 25日早上风力较大,她瞬间就被气球 带着跑了起来,不过由于时间没到,她 死死地拽着气球没有撒手,"3、2、 1 ……放!"随着观象中心内工作人员 的指令发出,孙晓宇迅速撒开手中的

气球,瞬间气球就升上了高空,十几秒 后就消失在天际!

## 放飞·意义 气球持续跟雷达"聊天"

信息都会显示在电脑上

与此同时,观象中心内的雷达已 经精确地追踪到了探空气球的实时定 位,各项数据也开始在电脑上显示了 出来。"整个升空过程都需要监控,以 便及时用雷达捕捉信号,及时了解探 空仪的工作状态。"孙克敏告诉记者。

"雷达会发出询问信号,探空仪会 发回回答信号,两个机器就像咱们人 类聊天似的,一问一答,探空仪会将高 空中检测到的气压、温度、湿度、风向、 风速等气象信息传回地面,在这台电 脑上就会显示出来。"孙克敏解释说。 在电脑上,记者看到了探空仪传回的 各项数据,同时电脑上也会显示目前 探空仪飞升的高度与距离。

据介绍,探空气球的终极高度-般是3万多米,以400米/分钟的速度计 算,完成行程需要70至100分钟。探空 气球的最终结局是爆炸成碎片,悬挂 其下的探空仪将和气球落到地面。气 象预报员在预报前,必须对卫星云图、 雷达回波、地面观测、探空气球探测到 的资料来综合分析。

孙克敏介绍,每次放飞探空气球的 综合成本约1000元,全年需要约70万的

/城市晚报全媒体记者 王跃 报道 蒋盛松 摄



电脑实时显示探空气球采集到的数据