

万米高空旅客突发心脏不适 南航机组空地联动接力救助

1月16日,南航CZ5954海口经温州至长春的航班上,一名旅客突发心脏不适,当班乘务组紧急救助,地面救护人员提前进场等候,旅客经过后续救治转危为安。

19时50分,飞机即将进入下降阶段,乘务长接到乘务员报告,一位男性旅客突发心脏不适。乘务长立即查看旅客情况,此时旅客在同行人员的协助下服用了自己携带的速效救心丸和降压药。乘务长迅速启动机上紧急医疗事件处置程序,将旅客第一时间报告机长,通过机上广播寻找医生,展开救治工作。经过多次广播寻找,机上无医生。

19时55分,经询问,旅客表示不需要其他救助服务,但要在经停站温州终止行程。同时,乘务组安排乘务员持续陪伴在旅客身边,重点关注旅客身体状态。

20时15分,飞机已进入下降阶段。旅客提出不适感加重,伴有僵硬感,需要服用硝酸甘油,落地后需要医疗救助。20时16分,旅客签署《应急医疗设备和药品使用知情同意书》后,乘务组为旅客服用了机上应急医疗箱内的硝酸甘油。20时17分,乘务组启动机上氧气瓶为旅客吸氧。在确保客舱安全的同时,乘务组指定乘务员持续为旅客按摩手掌,缓解身体僵硬症状。

与此同时,飞行机组与空管部门保持密切联系,温州机场地面救护人员提前等候,为救治旅客争取宝贵时间。

20时30分,飞机落地温州机场,医护人员第一时间上机对患病旅客进行医疗救助,乘务组积极配合地面人员协助旅客下机,旅客第一时间乘救护车前往医院进行治疗。

后续经南航吉林分公司了解,该旅客已逐步好转,同时也对南航机组提供的及时救治和帮助表示衷心感谢。在旅客安危面前,南航始终践行央企使命担当,参与生命守护,为旅客生命安全保驾护航。

城市晚报全媒体记者 刘佳雪



乘务员持续为旅客按摩手掌,缓解身体僵硬症状 南航吉林分公司供图

长春市消防救援委员会关于申报2024年消防安全重点单位的通告

全市各机关、团体、企业、事业单位和个体工商户:

为进一步加强消防安全重点单位的消防监督工作,严防各类火灾事故的发生,确保全市火灾形势持续稳定,依据《中华人民共和国消防法》《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《吉林省消防安全重点单位界定标准(试行)》(吉消〔2023〕116号)及《长春市消防安全责任制实施办法》,长春市消防救援委员会拟对2024年度消防安全重点单位进行一次全面调整,现将有关事宜通告如下:

全市范围内凡符合《吉林省消防安全重点单位界定标准(试行)》的单位,应及时填写《消防安全重点单位申报表》《消防安全责任人备案表》《消防安全管理人备案表》并加盖单位公章,于2024年3月15日前报所在地消防救援支队。各级消防救援支队及公安机关对申报单位进行审核,复核后形成2024年消防安全重点单位台账,按照台账履行消防安全管理职责。2023年已列为消防安全重点单位且至今仍符合《吉林省消防安全重点单位界定标准(试行)》的,此次不再要求重新申报。

特此通告。

长春市消防救援委员会
2024年1月11日

附件1: 吉林省消防安全重点单位界定标准(试行)

根据《国家消防救援局关于调整消防安全重点单位界定标准的通知》要求,结合我省实际,现对全省消防安全重点单位提出以下界定标准:

一、商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所

- (一)客房40间以上或床位80个以上的宾馆(旅馆、饭店),建筑面积1000平方米以上的餐饮场所;
- (二)建筑面积1000平方米以上的商场、商店、室内集贸市场;
- (三)特等和甲等剧场,座位数1500个以上的乙等剧场,座位数2000个以上的会堂或礼堂,座位数3000个以上的体育馆,座位数5000个以上的体育场,建筑面积5000平方米以上的电影(电视)摄影棚;
- (四)建筑面积1000平方米以上的下列公共娱乐场所:
 - 1.影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;
 - 2.具有娱乐功能的音乐茶座、茶馆、咖啡厅;
 - 3.保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室(洗浴部分面积不计算)、按摩院、足浴室、美容美发(SPA)、具有休闲娱乐功能的洗浴汗蒸场所等营业性健身、休闲场所;
 - (五)设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内及设置在多层建筑第一层至第三层且建筑面积300平方米以上的下列公共娱乐场所:
 - 1.舞厅、卡拉OK厅、酒吧等歌舞娱乐场所;
 - 2.游艺、网吧、游乐场所;
 - 3.具有娱乐功能的夜总会。

二、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园

- (一)住院床位50张以上的医院、医疗保健机构;
- (二)在校师生总人数2000人以上或学生住宿床位100张以上的学校;
- (三)老人住宿床位在50张以上的养老院(敬老院)、福利院;
- (四)人数100人以上或住宿床位在40张以上的托儿所、幼儿园;
- (五)床位在20张以上的产后母婴照顾服务机构。

三、国家机关

- (一)县级以上党委、人大、政府、政协;
- (二)市级以上人民检察院、人民法院、纪委监委;
- (三)在党委、政府办公楼(院)外独立设置的市级以上党政机关工作部门及共青团、妇联等人民团体。

四、广播、电视和邮政、通信枢纽

- (一)县级以上广播电台、电视台、报社;
- (二)县级以上邮政和通信枢纽单位;
- (三)设置B级以上数据中心的单位。

五、客运车站、码头、民用机场

民用机场,建筑面积1000平方米以上的客运车站候车室、客运码头候船厅。

六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位

- (一)任一层建筑面积1500平方米以上或者总建筑面积3000平方米以上的公共图书馆、展览馆、会展中心等;
- (二)博物馆、档案馆;
- (三)市级以上文物保护单位。

七、发电厂(站)和电网经营企业

(一)单机容量300MW以上或者总装机容量600MW

标准(试行)的单位,应及时填写《消防安全重点单位申报表》《消防安全责任人备案表》《消防安全管理人备案表》并加盖单位公章,于2024年3月15日前报所在地消防救援支队。各级消防救援支队及公安机关对申报单位进行审核,复核后形成2024年消防安全重点单位台账,按照台账履行消防安全管理职责。2023年已列为消防安全重点单位且至今仍符合《吉林省消防安全重点单位界定标准(试行)》的,此次不再要求重新申报。

特此通告。

长春市消防救援委员会
2024年1月11日

以上的大型火力发电厂;

- (二)容量为30MW且功率为30MW·h以上大型电化学储能电站。
- (三)装机容量300MW以上的大型水电站;
- (四)国、网、省、地、配五级电力指挥调度中心。

八、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位

- (一)生产易燃易爆化学物品的工厂;
- (二)易燃易爆化学物品的专业储存单位(仓库、堆场、储罐场所);
- (三)国家石油天然气管网集团省级以上输油、输气单位;
- (四)储罐总容积100立方米以上的液化石油气供应站(储存站、储配站、灌装站)、气化站、混气站;
- (五)二级以上压缩天然气供应站,储罐总容积100立方米以上的液化天然气储配站、气化站;
- (六)汽车加油站、加气站,液化石油气供应站。

九、劳动密集型生产、加工企业

同一时间、同一厂房职工人数30人以上或员工宿舍居住人数30人以上的服装、皮革、家具、玩具、塑料、纺织、印染、印刷、绒绣、刺绣、食品加工和日用百货及工艺品生产等劳动密集型企业。

十、重要科研单位

- (一)省级以上科研单位;
- (二)科研试验中具有火灾爆炸危险性的科研单位。

十一、高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道、粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场,重点工程的施工现场

- (一)高层公共建筑的办公楼(写字楼)、公寓楼、综合楼(不含商住楼的住宅部分);
- (二)平战结合地下人防工程(住宅小区内不对外开放的地下车库除外);
- (三)城市地下铁道、地下观光隧道、轻型快速轨道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道;
- (四)国家储备粮库、总储量1万吨以上的其他粮库;
- (五)总储量500吨以上或占地面积1000平方米以上的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
- (六)总储量10000立方米以上的木材堆场;
- (七)从业人员100人以上且营业收入1000万元以上的可燃物品仓储物流企业;
- (八)国家和省级重点工程的施工工地。

十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

- (一)AAAA级以上的旅游景区及总建筑面积2500平方米以上的宗教活动场所;
 - (二)固定资产(建筑、设备、原材料等)价值5000万元以上的电子、机械、汽车、客车、机车、钢铁、造船、烟草、航空、航天、民航、医药、造纸、纺织、木工、建筑、粮食加工等企业;
 - (三)分行、一级支行以上或者办公场所、营业场所建筑面积1000平方米以上的银行;
 - (四)营业总面积1000平方米以上的证券、保险、信托、资产管理、期货交易所;
 - (五)独立经营的一类汽车库、修车库。
- 备注:本标准所称的“以上”均包含本数。

附件2: 消防安全重点单位申报表

单位名称	地址	
是否原有消防重点单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 区、县级消防重点单位 <input type="checkbox"/> 地市级消防重点单位
属性主类	属性分类	
<input type="checkbox"/> 公共娱乐场所	<input type="checkbox"/> 建筑面积1000平方米以上	<input type="checkbox"/> 影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所 <input type="checkbox"/> 具有娱乐功能的音乐茶座、茶馆、咖啡厅 <input type="checkbox"/> 保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室(洗浴部分面积不计算)、按摩院、足浴室、美容美发(SPA)、具有休闲娱乐功能的洗浴汗蒸场所等营业性健身、休闲场所
	<input type="checkbox"/> 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内及设置在多层建筑第一层至第三层且建筑面积300平方米以上	<input type="checkbox"/> 舞厅、卡拉OK厅、酒吧等歌舞娱乐场所 <input type="checkbox"/> 游艺、网吧、游乐场所 <input type="checkbox"/> 具有娱乐功能的夜总会
<input type="checkbox"/> 公众聚集场所	<input type="checkbox"/> 宾馆(宾馆、饭店)	客房____间 / 床位____个
	<input type="checkbox"/> 餐饮场所	建筑面积____平方米
<input type="checkbox"/> 人员密集场所	<input type="checkbox"/> 商场、商店	<input type="checkbox"/> 集贸市场 建筑面积____平方米
	<input type="checkbox"/> 民用机场 <input type="checkbox"/> 客运站候车室 <input type="checkbox"/> 客运站码头候船厅	建筑面积____平方米
<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 剧场 <input type="checkbox"/> 会堂/礼堂 <input type="checkbox"/> 体育馆 <input type="checkbox"/> 体育场	座位数____个 建筑面积____平方米
	<input type="checkbox"/> 医院、医疗保健机构	住院床位____张
<input type="checkbox"/> 养老院(敬老院)、福利院、产后母婴照顾服务机构	<input type="checkbox"/> 养老院(敬老院)、福利院	住宿床位____张
	<input type="checkbox"/> 产后母婴照顾服务机构	床____张
<input type="checkbox"/> 寄宿制的学校、托儿所、幼儿园	<input type="checkbox"/> 学校	在校师生总人数____人 / 学生住宿床位____张
	<input type="checkbox"/> 托儿所、幼儿园	人____ / 住宿床位____张
<input type="checkbox"/> 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位	<input type="checkbox"/> 公共图书馆、展览馆、会展中心	任一层建筑面积____平方米 / 总建筑面积____平方米
	<input type="checkbox"/> 博物馆、档案馆	
<input type="checkbox"/> 劳动密集型生产、加工企业	<input type="checkbox"/> 同一时间、同一厂房职工人数____人 / 员工宿舍居住人数____人	
	<input type="checkbox"/> 旅游、宗教场所 <input type="checkbox"/> 游乐场所	<input type="checkbox"/> 宗教活动场所 总建筑面积____平方米
<input type="checkbox"/> 国家机关	<input type="checkbox"/> 县级以上党委、人大、政府、政协 <input type="checkbox"/> 市级以上人民检察院、人民法院、纪委监委 <input type="checkbox"/> 在党委、政府办公楼(院)外独立设置的市级以上党政机关工作部门及共青团、妇联等人民团体	
<input type="checkbox"/> 广播、电视和邮政、通信枢纽	<input type="checkbox"/> 县级以上广播电台、电视台、报社 <input type="checkbox"/> 县级以上邮政和通信枢纽单位 <input type="checkbox"/> 设置B级以上数据中心的单位	
<input type="checkbox"/> 发电厂(站)和电网经营企业	<input type="checkbox"/> 单机容量300MW以上 / <input type="checkbox"/> 总装机容量600MW以上的大型火力发电厂	
	<input type="checkbox"/> 容量为30MW且功率为30MW·h以上大型电化学储能电站 <input type="checkbox"/> 装机容量300MW以上的大型水电站 <input type="checkbox"/> 国、网、省、地、配五级电力指挥调度中心。	
<input type="checkbox"/> 易燃易爆危险品的生产、充装、储存、供应、销售单位	<input type="checkbox"/> 生产易燃易爆化学物品的工厂	
	<input type="checkbox"/> 易燃易爆化学物品的专业储存单位(仓库、堆场、储罐场所) <input type="checkbox"/> 国家石油天然气管网集团省级以上输油、输气单位 <input type="checkbox"/> 储罐总容积100立方米以上的液化石油气供应站(储存站、储配站、灌装站)、气化站、混气站 <input type="checkbox"/> 二级以上压缩天然气供应站,储罐总容积100立方米以上的液化天然气储配站、气化站 <input type="checkbox"/> 汽车加油站、加气站 <input type="checkbox"/> 液化石油气供应站	
<input type="checkbox"/> 重要科研单位	<input type="checkbox"/> 省级以上科研单位	
	<input type="checkbox"/> 科研试验中具有火灾爆炸危险性的科研单位	
<input type="checkbox"/> 高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道	<input type="checkbox"/> 高层公共建筑的办公楼(写字楼)、公寓楼、综合楼(不含商住楼的住宅部分) <input type="checkbox"/> 平战结合地下人防工程(住宅小区内不对外开放的地下车库除外) <input type="checkbox"/> 地下公共建筑和城市重要的交通隧道	
	<input type="checkbox"/> 国家储备粮库	<input type="checkbox"/> 其他粮库 总储量____吨
<input type="checkbox"/> 粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场,重点工程的施工现场	<input type="checkbox"/> 棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库	总储量____吨/占地面积____平方米
	<input type="checkbox"/> 木材堆场	总储量____立方米
<input type="checkbox"/> 可燃物品仓储物流企业	<input type="checkbox"/> 从业人员____人、营业收入____万元	
	<input type="checkbox"/> 重点工程的施工现场	<input type="checkbox"/> 国家重点工程施工工地 <input type="checkbox"/> 省级重点工程施工工地
<input type="checkbox"/> 企业	<input type="checkbox"/> 固定资产价值____万元	
	<input type="checkbox"/> 银行	<input type="checkbox"/> 分行、一级支行以上 / 办公场所、营业场所建筑面积____平方米
<input type="checkbox"/> 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位	<input type="checkbox"/> 证券、保险、信托、资产管理、期货交易所	营业总面积____平方米
	<input type="checkbox"/> 独立经营的一类汽车库、修车库	

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)和《吉林省消防安全重点单位界定标准(试行)》,我单位属消防安全重点单位,特此申报。

单位(盖章)
法定代表人(签名):
年 月 日

经消防救援机构派员核实,该单位____(属于或不属于)消防安全重点单位。
核实人(签名):
年 月 日

经审核,____(同意或不同意)该单位为消防安全重点单位。
消防救援机构负责人(签名):
年 月 日